



مجلس الغرف السعودية  
Council of Saudi Chambers

الرقم: ٦٤/٦٦٨٢ تاريخ: ٢٠٢٣/٣/٣  
القسم: معايير الصناعة

نوع المطلب	مطلب
توسيع الموافقات لطهاء العبوات المستخدمة في ثقوب البلاستيكية	مشروع مطلب

المحترم

سعادة أمين عام الغرفة التجارية والصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

للقينا خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٨٣٤٧) و تاريخ (٤/٤/١٤٣٣هـ) والمثار فيه  
إلى محضر اجتماع اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي المركزي الخامس والتي أوصت بضرورة التزام الشركات  
بأن تكون جميع عبوات الأشورية البلاستيكية والزجاجية المسجلة مركزياً والمقدمة للتسجيل على النحو التالي  
(أن يكون الغطاء المستخدم في جميع عبوات الأشورية البلاستيكية والزجاجية محكمة القلق بقطاع بلاستيكي  
مزود بوافي ضد الفتح (Tamper Proof) Plastic or glass bottle sealed with plastic cap)

وحيث طلبت الهيئة الالتزام بالتوصية ومراعاة ذلك عند التقدم للتسجيل أي مستحضرات لدى الهيئة ،  
وسيتم إعطاء مهلة لمدة منه لتطبيق ذلك على جميع المستحضرات المسجلة والمسوقة بالمملكة ، على أن تقوم  
الشركات بتقديم متطلبات التغيير وذلك حسب الدليل الإرشادي (مدونة متطلبات التعديلات على منتجات  
(مستحضرات المسجلة) Guidelines for Variation requirements) والمنتشر على موقع الهيئة  
([www.sfda.gov.sa/Ar/Drug/Topics/Guides](http://www.sfda.gov.sa/Ar/Drug/Topics/Guides)) علماً بأنه يمكن للراغب في مطالعة الدواء على البريد  
الإلكتروني ([sdr.drug.sfda.gov.sa](mailto:sdr.drug.sfda.gov.sa))

تأمل الإطلاع والإخاطة والتعميم على ذوي العلاقة والمهتمين من منتسبيكم

وتقيلوا أطيب التحية والتقدير،

مساعد الأمين العام لشؤون الغرف

أحمد بن حسين الساعدي